



Datenblatt
Schnecken-
dosierer

Sicherheit und Qualität – Made in Germany.

Höchste Präzision bei größtmöglicher Flexibilität zählen zu den großen Stärken des Unternehmens ULF-Tec. Und das trifft auch auf den ULF-Tec Schneckendosierer zu. Wartungs- und anwenderfreundlich sowie einfach in der Reinigung überzeugt er auch bei anspruchsvollsten Einsatzgebieten.

Produkte und Anwendungsbereich

- Befüllung von pulverigen Produkten

Beutel- und Verpackungstypen

- versiegelbare Standbeutel
- geeignet für Papierverpackungen und Kunststoffverpackungen
- andere Materialien auf Anfrage

Grundaufbau

Oberhalb des Schneckendosierers befindet sich eine Zuführschnecke, deren Einlauf an einen Produktvorratsbehälter angeschlossen wird. Im Trichter befinden sich die Dosierschnecke und ein Rührwerk. Optimal auf das Produkt angepasste Siebe und Konen gewährleisten eine möglichst toleranzfreie Gewichtsgenauigkeit sowie einen störungsfreien Produktionsablauf. Alle Teile des ULF-Tec Schneckendosierers sind von absolut hochwertiger Qualität und entsprechen verlässlich den Produkthanforderungen (lebensmittelgerecht etc.). Durch ihre Hochwertigkeit und Langlebigkeit ist die Maschine äußerst nachhaltig.

Bedienungsweise

Der Dosiervorgang wird zuverlässig, sicher (ohne die Hinzunahme der Hände) und somit anwenderfreundlich durch die Betätigung eines Fußschalters gestartet. Die Dosierschnecke läuft daraufhin den eingestellten Füllzyklus ab.



Datenblatt Schneckendosierer

